

Viva o **PARÁ**  
A AMAZÔNIA MAIS VIVA.



SECRETARIA DE  
TURISMO



# GUIA DE ESPÉCIES DE PESCA ESPORTIVA



Viva o **PARÁ**  
A AMAZÔNIA MAIS VIVA.





# Bem-vindo ao *Paraíso* da Pesca *Esportiva!*

No coração da Amazônia, o Estado do Pará oferece uma experiência única para os apaixonados pela pesca. Com nossas vastas florestas tropicais, rios imponentes e uma biodiversidade exuberante, esta região é o lar de algumas das espécies de peixes mais deslumbrantes e desafiadoras do mundo.

Embarque em uma jornada emocionante pelos rios e igarapés do Pará, guiado por especialistas locais que conhecem os segredos dessas águas selvagens. Desfrute de uma pesca sustentável e responsável enquanto você se maravilha com a beleza natural e a vida selvagem única da Amazônia.

Venha explorar as águas do Pará e descobrir por que este destino é o sonho de todo pescador. Prepare-se para criar memórias que durarão para sempre em uma das regiões mais incríveis do planeta!

# Espécies consideradas esportivas (25 espécies – OK)

## ESPÉCIES DE ÁGUA DOCE:

- Tucunaré-Açu (ou Tucunaré-Paca, Tucunaré-Pinima, Tucunaré-Pitanga, Tucunaré-Vermelho ou Tucunaré-Pretinho) (OK),
- Tucunaré Fogo (ou Miranae) (OK),
- Tucunaré Thyrorus (OK),
- Traíra (ou Tararira ou Lobó) (OK), Bicuda (ou Bicuda-Européia) (OK),
- Pirarara (ou Peixe-Arara) (OK),
- Jaú (Jundiá-da-Lagoa) (OK),
- Piranha Preta (OK),
- Piraíba (ou Piratinga ou Piranambu) (OK),
- Pacú (4 SubEspécies: Pacupeba ou Pacu-Peva; Pacu-Caranha; Tambacu ou Paqui, Pacu-Prata) (OK),
- Matrinxã (OK),
- Jundiá (ou Nhurundia, Mandi-Guaru ou Bagre-Sapo) (OK),
- Apapá (ou Sardinhão) (OK),
- Pintado (ou Surubim-Caparari, Caparari, Brutelo, Loango ou Moleque) (OK),
- Piau (OK),
- Aruanã (OK),
- Corvina (ou Cruvina) (OK).

## ESPÉCIES ÁGUA DOCE E SALOBRAS:

- Piramutaba (OK),
- Surubim (2 SubEspécies: Surubim Pintado e Surubim Cachara) (OK)

## ESPÉCIES ÁGUA DOCE, SALOBRAS E MARINHAS:

- Pescada Amarela (ou Calafetão, Cambucu, Cupa, Guatupuca, Pescada-Cascuda, Pescada-de-Escama, Pescada-Dourada, Pescada-Ticupá, Pescada-Verdadeira, Tacupapirema, Ticoá, Ticupá ou Tucupapirema) (OK),
- Gurijuba (ou Peixe-Gato) (OK).


## ESPÉCIES DE ÁGUA SALOBRAS E MARINHAS:

- Pescada Branca (ou Corumbaba, Perna-de-Moça, Pescada-de-Rede, Pescada-do-Reino, Pescada-Perna-de-Moça ou Pescadinha) (OK),
- Tarpon (ou Tarpão, Pirapema ou Camurupim) (OK),
- Xaréu (OK),
- Robalos: Robalo-Peva e Robalo-Flecha (2 SubEspécies) (ou Robalo, Camorim, Camorim-Cordunda, Peba, Robalinho, Chaliço, Camorim-Apuá, Cambriaçu, Camorim-Branco, Camorim-Amarelo, Camorim-Pena, Camorim-Tapa, Camuri, Cangoropeba, Escalo ou Robalete) (OK).



### PIRAMUTABA

Espécie *Brachyplatystoma Vaillantii*, a Piramutaba é uma espécie de bagre da família nativa das bacias dos rios Amazonas e Orinoco e dos principais rios das Guianas, Norte e Nordeste do Brasil. Cresce até 150cm, possui o dorso escuro a cinza claro ou marrom, sem manchas ou listras. É encontrado em sistemas de água doce e salobra.



### JAÚ

Espécie Zungaro, também conhecido como Jundiá-da-Lagoa, o Jaú é um peixe teleosteo que habita as bacias do rio Amazonas e do rio Paraná, e é um dos maiores peixes brasileiros. É um peixe de grande porte, podendo alcançar até 1,5 metros de comprimento e 120kg. O corpo é grosso e curto, com a cabeça grande e achatada. A coloração varia do pardo-esverdeado-claro a pardo-esverdeado-escuro, com manchas, no dorso, mas o ventre é branco. O indivíduo jovem, chamado Jaupoca, apresenta pintas violáceas espalhadas pelo dorso amarelado.



### ARUANÃ

Espécie Osteoglossidae, o Aruanã é um peixe exclusivo de água doce, também conhecido como língua-de-osso. Nesta família de peixes, a cabeça é ossuda e o corpo largo é coberto por escamas enormes, formando um padrão de mosaico. O Aruanã cresce em torno de 0,9 a 1,2 metros. Os chineses chamam o aruanã de “peixe-dragão” por possuir a aparência de um dragão, devido suas escamas largas e barbilhões.



### PESCADA BRANCA

Espécie *Cynoscion Leiarchus*, a Pescada Branca é uma espécie sul-americana de peixe, que vive em águas salobras e marinhas. Também são conhecidos pelos nomes de Corumbaba, Perna-de-Moça, Pescada-de-Rede, Pescada-do-Reino, Pescada-Perna-de-Moça e Pescadinha. Os adultos têm como média uma longitude de 40 cm, mas encontram-se exemplares até de 60cm e podem alcançar até 2.500g de peso. Possui coloração prateada com reflexos avermelhados, silveirado azulado nas costas, muitas vezes com reflexos esverdeados, e esbranquiçado na barriga.



### TUCUNARÉ FOGO OU MIRANAE:

Espécie *Cichla Miranae*, popularmente conhecido como Tucunaré-Fogo, é uma espécie endêmica da Bacia do rio Teles Pires, ocorrendo do médio-norte do estado do Mato Grosso até o Estado do Pará. É amarelado, com variações que vão do prateado ao castanho escuro no dorso, ocorrem exemplares bastante avermelhados nas regiões do sul paraense, justificando o nome “Tucunaré-Fogo”. Apresenta 3 listras negras nas suas laterais, podendo ser contínuas ou não, bem marcadas ou quase imperceptíveis; podem apresentar manchas ou pintas negras difundidas no decorrer da linha lateral e apresentam pintas pretas na região superior do opérculo.



### TUCUNARÉ THYRORUS

Espécie *Cichla Thyrorus*, o Tucunaré, é uma espécie de peixe presente nos rios da América do Sul, em especial do Brasil, e também é conhecido como Tucunaré-Açu, Tucunaré-Paca, Tucunaré-Pinima, Tucunaré-Pitanga, Tucunaré-Vermelho ou Tucunaré-Pretinho. Os tucunarés são peixes escamosos e de médio porte com comprimentos, entre 30 centímetros e 1 metro, no entanto já foram encontrados exemplares com mais de 66cm, sendo este o seu recorde mundial. O peixe pesa entre 3kg e 10kg. Todos apresentam como característica um ocelo redondo no pedúnculo caudal e são peixes ósseos.




## PIRARARA:

Espécie *Phractocephalus Hemiliopterus*, a Pirarara ou Peixe-Arara é um peixe da família Pimelodae que pode ser encontrado na bacia do rio Araguaia, Tocantins e Amazonas. Do Tupi “pirá” + “ara” (Peixe-Arara), isto é, que tem colorido variado e vivo como as araras, isto é, que tem colorido variado e vivo como as araras. É um peixe de couro que pode chegar aos 60kg e 1,5m de comprimento. Sua coloração é cinza-escuro nas costas e branca na parte de baixo. A cauda é avermelhada, mas tal coloração também aparece na barbatana dorsal. Onívoro e noturno, junto com a onça-pintada e o jacaré, são os maiores — senão únicos — predadores da piranha.



## PIRANHA PRETA

Espécie *Serrasalmus Rhombeus*, a piranha-preta ou piranha de olhos vermelhos é um peixe de água doce carnívoro. Pode alcançar até 40cm de comprimento e pesar até 4kg, sendo assim a maior piranha da Amazônia, considerada a maior e mais agressiva de toda a espécie. É um peixe escamoso, de mandíbulas salientes, olhos avermelhados brilhantes e dentes triangulares afiados. Tem coloração uniforme, variando do cinza ao preto nos indivíduos adultos, com o ventre clareado. Os jovens são mais claros com manchas escuras. Sua espécie é encontrada em toda a América do Sul, na Bacia Amazônica, e especialmente nos rios do Norte e Nordeste brasileiro.



## PIRAÍBA

Espécie *Brachyplatystoma Filamentosum*, conhecido popularmente como Piraíba, Piratinga ou Piranambu. Os exemplares jovens da espécie são conhecidos como Filhote. É um peixe de água doce da região amazônica que pode atingir até 2,50 metros de comprimento e 300kg de peso.

É considerado o maior peixe de água doce brasileiro depois do Pirarucu, sendo da família dos grandes bagres. É carnívoro e habita o fundo dos canais dos rios. “Piraíba” é um termo de origem Tupi, que significa “peixe ruim”, dada a voracidade da espécie. “Piratinga” é um termo originário da língua tupi, significando “peixe branco”.

## SURUBIM


(2 SubEspécies: *Surubim Pintado* e *Surubim Cachara*)

Espécie *Pseudoplatystoma Fasciatum*, o Surubim é um dos maiores peixes do Brasil, chegando a medir 1 metro de comprimento, com duas variações da espécie – *Surubim Pintado* e *Surubim Cachara*. O surubim é considerado um peixe de alto escalão



## SURUBIM PINTADO

O pintado é o peixe de água doce que apresenta o maior valor comercial no país. Pode-se afirmar que o pintado é o peixe mais desejado por pescadores, tanto profissionais quanto amadores, que buscam aventuras e reconhecimentos. A melhor época para a pesca de pintados é durante os meses em que os rios estão baixando, durante a vazante ou nos períodos de seca.



## SURUBIM CACHARA

Diferente do pintado, essa espécie de surubim é totalmente ociosa. É comum que fiquem estáticos por um determinado tempo – técnica que facilita a caça. Diferenciá-los não é difícil. Uma vez que o surubim pintado possui bolinhas pretas em seu corpo; já o cachara, listras.

Tanto a espécie pintada quanto a cachara só passam a ter suas listras características durante a fase adulta. Quando filhotes, eles são completamente cinza.

## PACU

(4 SubEspécies: *Pacupeba* ou *Pacu-Peva*; *Pacu-Caranha*; *Tambacu* ou *Paqui*; *Pacu-Prata*)

Espécie *Myleinae*, o Pacu é típico do pantanal do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, dos rios amazônicos e bacia do Prata, e originários dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Possui quatro espécies, sendo estas o *Pacupeba* ou *Pacu-Peva*, o *Pacu-Caranha*, *Tambacu* ou *Paqui* e *Pacu-Prata*.

Alimenta-se de frutos, caranguejos e de detritos orgânicos encontrados na água. Atinge até 25kg de peso, comum até 8kg. São praticadas duas formas diferentes de pesca: físgada com frutos (tucum, laranja ou jenipapo) ou pesca apoiada com isca de caranguejo.

No Brasil, essas espécies povoam a maioria dos lagos de pesque-pague e pesca esportiva, devido sua grande resistência e competitividade.




## MATRINXÃ


Espécie *Brycon Falcatus*, chamado Matrinxã ou Matrinxã, é uma espécie de peixe de água doce. É um peixe de escamas com coloração prateada, corpo alongado, capaz de atingir até 80 centímetros de comprimento e 5kg de peso, encontrado nas bacias amazônicas e Araguaia-Tocantins. Possui nadadeiras alaranjadas e sua cauda é escura. Seus dentes são pontiagudos e dispostos em várias fileiras. A espécie vive em rios de águas claras, principalmente junto a pedras e troncos submersos, alimentando-se de pequenos frutos, sementes, insetos e pequenos peixes.

## JUNDIÁ

(*Nhurundia*, *Mandi-Guaru* ou *Bagre-Sapo*)

Espécie *Rhamdia Quelen*, o Jundiá, também conhecido como *Nhurundia*, *Mandi-Guaru* ou *Bagre-Sapo*, é um peixe de água doce. Sua espécie é distribuída na América do Sul, incluindo a região Norte, Nordeste e Sul do Rio Grande do Sul. É um peixe de couro que possui coloração acinzentada-escura e ventre branco. Destaca-se por ser uma das mais promissoras no cultivo por meio da Aquicultura e pode atingir até 50cm de comprimento e 3kg de peso.






## TRAÍRA

Espécie *Hoplias Malabaricus*, o Traíra ou Tararira ou Lobó, é um peixe de água doce, distribuída em todo território nacional. A Traíra habita águas paradas de lagos, represas, brejos, remansos e rios, tendo preferência por barrancos com vegetação. É um peixe carnívoro que pode atingir até 60 cm de comprimento e até 4kg de peso. A Traíra é um peixe de escamas, possui corpo cilíndrico, boca grande, olhos grandes e nadadeiras arredondadas, exceto a dorsal. Sua coloração é marrom ou preta manchada de cinza. Possui dentes afiados e sua língua é áspera ao tato, o que a diferencia do peixe Trairão, que apresenta a língua lisa.




## PIAU

Espécie *Leporinus Obtusidens*, o Piau é um peixe de água doce muito popular na pesca esportiva. Peixe de porte médio, pode chegar a medir cerca de 50 centímetros de comprimento e pesar até 2kg. Possui um corpo alongado, com escamas grandes e de cor prata. Sua cabeça é arredondada, com olhos grandes e boca pequena. Sua nadadeira dorsal é longa e pontiaguda, e a nadadeira anal é curta e arredondada. O Piau é encontrado em diversas regiões do Brasil, principalmente na bacia amazônica, bacias dos rios Paraná, Paraguai, São Francisco e Tocantins.



## BICUDA


Espécie *Sphyraena Sphyraena*, comumente conhecida como Bicuda ou Bicuda-Européia, possui corpo comprido e quase cilíndrico, que pode atingir entre 30 a 60cm de comprimento, pesando até 6kg, contudo, há registros de capturas de espécimes de até 165 cm de comprimento, pesando até 12kg. É a maior espécie de barracuda no Mediterrâneo. Possui uma cabeça pequena e afilada de focinho pontiagudo, caracterizada pela boca larga de maxila inferior saliente, com queixo de ponta carnuda. Conta com duas barbatanas dorsais separadas e opostas às pélvicas e à anal, e possui barbatanas peitorais pouco desenvolvidas. Estes peixes estão revestidos de coloração prateada, mais escura no dorso, onde adquire tonalidades cinzento-azuladas a esverdeadas-plúmbeas, e nos flancos e no ventre se encontra exornada com pontos pretos transversais.



## ROBALOS

**(2 SubEspécies): Robalo-Peva e Robalo-Flecha**


Espécie *Centropomus Parallelus*, o Robalo é um peixe marinho e de águas salobres, costeiro, com 2 subespécies: Robalo-Peva e Robalo-Flecha. Também conhecidos como Robalo, Camorim, Camorim-Cordunda, Peba, Robalinho, Chaliço, Camorim-Apuá, Cambriaçu, Camorim-Branco, Camorim-Amarelo, Camorim-Pena, Camorim-Tapa, Camuri, Cangoropeba, Escalo, Robalinho ou Robalete. Os adultos do Robalo podem alcançar em torno de 30cm a 72cm e pesar até 5kg. Possuem cabeça grande com um focinho longo, abas, olhos grandes posicionados lateralmente e dentes villiformes. O corpo da espécie é castanho-amarelado a castanho-avermelhado. Possui brilho prateado em suas laterais e na barriga e uma linha escura ao longo da linha lateral. Caracteriza-se por um corpo alongado, comprimido, com o dorso convexo acentuado, e suave concavidade abaixo dos olhos, boca grande e dentes pequenos. A diferença entre as duas espécies é a cabeça mais alongada do Robalo-Flecha



## APAPÁ

**(ou Sardinhão)**

Espécie *Pellona Castelnanaeana*, o Apapá ou Sardinhão é um peixe pelágico que habita a superfície de rios, lagos e matas inundadas. Sua espécie é distribuída nas Bacia Amazônica, Araguaia-Tocantins, Prata e Pantanal. É um peixe carnívoro, de escamas, com corpo comprimido, cabeça pequena, boca pequena, ligeiramente voltada para cima. Possui região pré-ventral serrilhada, nadadeira adiposa e linha lateral, geralmente, ausente. Sua coloração é amarelada e seu dorso, escuro. Pode atingir mais de 60cm de comprimento total e pesar até 3kg.



## TARPON

**(ou Tarpão, Pirapema ou Camurupim)**

Espécie *Megalops Atlanticus*, o Tarpon é um peixe costeiro também conhecido pelos nomes Tarpão, Pirapema ou Camurupim, habitando os canais de mangue e águas fluviais que desembocam no mar quando juvenis, e costas em geral durante a fase adulta. Os exemplares menores vivem em grandes cardumes, ao passo que os maiores vivem em pares ou solitários. Existem registros de exemplares com mais de 100kg.



## PINTADO

**(ou Surubim-Caparari, Caparari, Brutelo, Loango, Moleque)**

Espécie *Pseudoplatystoma Corruscans*, o Pintado é um peixe de água doce, também conhecido como Surubim-Caparari, Caparari, Brutelo, Loango ou Moleque. Sua espécie é distribuída em várias bacias brasileiras. É um peixe carnívoro, de couro, com coloração acinzentada e diversas pintas pretas cilíndricas pelo corpo. Já seu ventre possui uma coloração esbranquiçada e seu corpo é alongado e roliço. Sua cabeça é grande e achatada, apresentando longos barbílhões. Possui ferrões junto às nadadeiras laterais e dorsal, e pode alcançar pesos próximos a 80kg e quase 2m de comprimento.



## PESCADA AMARELA

Espécie *Cynoscion Acoupa*, a Pescada Amarela pode chegar a medir até 1,30m de comprimento, possuindo o corpo alongado, prateado no dorso, amarelado no ventre e nadadeiras claras. Também são conhecidos pelos nomes de Calafetão, Cambucu, Cupa, Guatupuca, Pescada-Cascuda, Pescada-de-Escama, Pescada-Dourada, Pescada-Ticupá, Pescada-Verdadeira, Tacupapirema, Ticoá, Ticupá ou Tucupapirema. Com um corpo alongado e estreito, a pescada amarela pode atingir até 1 metro de comprimento e pesar mais de 10kg. Possui uma coloração amarela dourada na parte de cima do corpo e branca na parte de baixo. Além disso, apresenta uma mancha escura no opérculo e uma linha preta ao longo do corpo, que pode ajudar a identificá-la.



## XARÉU

Espécie *Caranx Hippos*, o peixe Xaréu vive em águas salobras e marinhas, e é abundante no Oceano Atlântico e no Pacífico Oriental. No Brasil é comum pela costa da região Norte e Nordeste. Pode atingir 124cm de comprimento e até 32kg. As espécies adultas ocupam as águas marinhas mais profundas, mas seu habitat mais frequente são os recifes de corais. A espécie pode ter duas cores: esverdeado-azulado ou preto-azulado na parte superior, e branco-prateado ou amarelado embaixo. Esse peixe também tem uma mancha negra oval nas barbatanas peitorais.

Os filhotes de Xaréu têm cinco manchas escuras no corpo, que ficam aparentes até o peixe passar das 6 polegadas. Além disso, também existe uma mancha escura no opérculo, que só surge quando o peixe ultrapassa a primeira polegada, ficando muito escura quando o peixe chega a 4 polegadas de comprimento.



## GURIJUBA

**(ou Peixe-Gato)**

Espécie *Aspistor Luniscutis*, o Guriuba, também conhecido como Peixe-Gato, é um peixe bagre de água salgada, que também habita águas doces e salobres. É um peixe marrom-acinzentado com contraste amarelo, cabeça grande e achatada, e é encontrado principalmente no litoral Norte e Nordeste do Brasil, pesando até 30kg. O guriuba também é chamado de peixe-gato, pois possui um ou mais pares de antenas, semelhantes aos bigodes de um felino. Essa espécie não possui escamas, e em alguns peixes podemos encontrar uma espécie de armadura de lâminas de osso. Em outros, ferrões envenenados, posicionados em suas costas ou nas suas laterais podem ser avistados.



## CORVINA

**(ou Cruvina)**

Espécie *Plagioscion Squamosissimus*. Corvina ou Cruvina é um peixe de águas doces, marinhas e salobres, que habita poços, remansos e reservatórios, vivendo em lugares fundos e de meia água. É um peixe piscívoro, de escamas, com coloração prata azulada, boca oblíqua, com um grande número de dentes recurvados e pontiagudos. Possui dentes na faringe e a parte anterior dos arcos branquiais apresenta projeções afiadas com a margem interna denteada. Apresenta espinhos nas nadadeiras e duas nadadeiras dorsais. Não possui nadadeira adiposa. É capaz de produzir sons bem audíveis, por meio de músculos associados à bexiga, e pode alcançar mais de 50cm e atingir até 4,5kg.